

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2023 ze dne 1. 3. 2023

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 202/C5/2025/B-02423-25

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb. autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

	Trubky ocelové bezešvé závitové - běžné, zesílené
typové označení:	viz 2. strana
varianty:	viz 2. strana
výrobce:	NOVÁ HUŤ s.r.o. Vratimovská 689/117 719 00 Ostrava - Kunčice Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorcích, počáteční prověrku v místě výroby a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením č. 202-STO-B-02044-25 ze dne 2025-12-15 vydaným autorizovanou osobou č. 202 s platností omezenou do 2028-12-15 a že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-18148/4/MZ ze dne 2025-12-31, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 2025-12-31 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené stavebním technickým osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění, nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobcí.

Brno, dne 2025-12-31



Ing. Aleš Onderek
představitel autorizované osoby



Specifikace výrobku:

Rozměr		Vnější průměr	Tloušťka stěny	
DN	NPS	mm	ČSN 42 5710	ČSN 42 5711
			mm	mm
15	½	21,3	2,65	3,25
20	¾	26,9	2,65	3,25
25	1	33,7	3,25	4,05
32	1 ¼	42,4	3,25	4,05
40	1 ½	48,3	3,25	4,05
50	2	60,3	3,65	4,50
65	2 ½	76,1	3,65	4,50
80	3	88,9	4,05	4,85
90	3 ½	102,1	4,05	4,85
100	4	114,3	4,50	5,40
125	5	139,7	4,85	5,40

